



駿興電子有限公司

Global View Technology Limited

G/F NO.40, Luen Cheong Street, Luen Wo Hui, Fanling, N.T., Hong Kong.

Tel : (852) 2669 2011

Tel : (852) 2669 1812


Fax : (852) 2669 8077

E-mail : sales@globalview.hk

Web Site : www.globalview.hk




F-B01
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-42" 可調角度
承載重量：15kg 掛牆式
ask



F-HK3
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-26"
承載重量：15kg 掛牆式
ask



F-L1
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-26"
承載重量：15kg 掛牆式
ask



F-MBS2
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-26"
承載重量：15kg 掛牆式
ask



F-MB72
孔位距離：100mm~200mm
適用尺寸：10"-32" 可調角度
承載重量：25kg 掛牆式
ask



F-T58
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-26" 可調角度
承載重量：15kg 掛牆式
ask



F-N1
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-26" 可調角度
承載重量：15kg 掛牆式
ask



F-A12
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-27" 可調角度
承載重量：15kg 掛牆式
ask



F-CB88
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-26" 可調角度
承載重量：15kg 掛牆式
ask



F-LCDS002
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-26" 可調角度
承載重量：25kg 掛牆式
ask



F-A102D
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-32" 可調角度
承載重量：13kg 掛牆式
ask



F-A101D
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-42" 可調角度
承載重量：15kg 掛牆式
ask




F-LCDS202
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-27" 可調角度
承載重量：15kg 掛牆式
ask




F-TF2020
孔位距離：200mm~200mm
適用尺寸：14"-42"
承載重量：28kg 掛牆式
ask




F-210
孔位距離：200mm~200mm
適用尺寸：26"-42"
承載重量：28kg 掛牆式
ask



F-TF4040
孔位距離：400mm~400mm
適用尺寸：32"-60"
承載重量：45kg 掛牆式
ask



F-400-15
孔位距離：400mm~400mm
適用尺寸：26"-65"
承載重量：45kg 掛牆式
ask



F-600
孔位距離：600mm~400mm
適用尺寸：32"-65"
承載重量：50kg 掛牆式
ask



F-B05
孔位距離：400mm~400mm
適用尺寸：26"-60"
承載重量：50kg 掛牆式
ask



F-SD01
孔位距離：400mm~400mm
適用尺寸：30"-60"
承載重量：50kg 掛牆式
ask



駿興電子有限公司

Global View Technology Limited

G/F NO.40, Luen Cheong Street, Luen Wo Hui, Fanling, N.T., Hong Kong.

Tel: (852) 2669 2011

Tel: (852) 2669 1812

Fax: (852) 2669 8077

E-mail: sales@globalview.hk

Web Site: www.globalview.hk



F-22

孔位距離：200mm~200mm

適用尺寸：26"-37"

承載重量：40kg 掛牆式
ask



F-L500

孔位距離：400mm~400mm

適用尺寸：26"-47"

承載重量：50kg 掛牆式
ask



F-L750

孔位距離：600mm~400mm

適用尺寸：32"-65"

承載重量：65kg 掛牆式
ask



F-L925

孔位距離：900mm~600mm

適用尺寸：60"-104"

承載重量：100kg 掛牆式
ask



F-T20

孔位距離：200mm~200mm

適用尺寸：14"-40" 可傾斜角度

承載重量：25kg 掛牆式
ask



F-SX66T

孔位距離：400mm~400mm

適用尺寸：32"-60" 可傾斜角度

承載重量：50kg 掛牆式
ask



F-LP6910

孔位距離：400mm~320mm

適用尺寸：26"-47" 可傾斜角度

承載重量：40kg 掛牆式
ask



F-LP6911

孔位距離：670mm~400mm

適用尺寸：32"-60" 可傾斜角度

承載重量：60kg 掛牆式
ask



F-C1F

孔位距離：200mm~200mm

適用尺寸：17"-37"

承載重量：25kg 掛牆式
ask



F-C1T

孔位距離：200mm~200mm

適用尺寸：17"-37" 可傾斜角度

承載重量：25kg 掛牆式
ask



F-C2F

孔位距離：400mm~400mm

適用尺寸：32"-55"

承載重量：56kg 掛牆式
ask



F-C2T

孔位距離：400mm~400mm

適用尺寸：32"-55" 可傾斜角度

承載重量：50kg 掛牆式
ask



F-C3F

孔位距離：600mm~400mm

適用尺寸：40"-60"

承載重量：50kg 掛牆式
ask



F-C3T

孔位距離：600mm~400mm

適用尺寸：32"-55" 可傾斜角度

承載重量：50kg 掛牆式
ask




F-DF70T

孔位距離：500mm~420mm

適用尺寸：50"-70" 可傾斜角度

承載重量：56.8kg 掛牆式
ask



F-DF80T

孔位距離：700mm~400mm

適用尺寸：60"-80" 可傾斜角度

承載重量：68.2kg 掛牆式
ask




F-C70T

孔位距離：600mm~400mm

適用尺寸：50"-70" 可傾斜角度

承載重量：56.8kg 掛牆式
ask



F-DF90T

孔位距離：800mm~600mm

適用尺寸：65"-90" 可傾斜角度

承載重量：90.9kg 掛牆式
ask



F-LP6906

孔位距離：400mm~400mm

適用尺寸：26"-52" 可傾斜角度

承載重量：30kg 掛牆式,可伸縮
ask



F-P4

孔位距離：400mm~400mm

適用尺寸：32"-55" 可傾斜角度

承載重量：32kg 掛牆式,可伸縮
ask



F-P5

孔位距離: 400mm~400mm
適用尺寸: 32"-55" 可傾斜角度
承載重量: 35kg 掛牆式,可伸縮 ask



F-L400

孔位距離: 400mm~400mm
適用尺寸: 32"-70" 可傾斜角度
承載重量: 45kg 掛牆式 ask



F-L600

孔位距離: 600mm~400mm
適用尺寸: 45"-70" 可傾斜角度
承載重量: 45kg 掛牆式 ask



F-P6

孔位距離: 600mm~400mm
適用尺寸: 40"-70" 可傾斜角度
承載重量: 45kg 掛牆式,可伸縮 ask



F-CX118

孔位距離: 100mm~100mm
適用尺寸: 10"-32" 長度: 1.2M
承載重量: 15kg 吊頂式,可旋轉 ask



F-LP6902

孔位距離: 400mm~400mm
適用尺寸: 24"-47" 長度: 1.3M
承載重量: 25kg 吊頂式,可調角 ask



F-T560

孔位距離: 600mm~400mm
適用尺寸: 32"-57" 長度: 1.5M
承載重量: 65kg 吊頂式,可旋轉 ask



F-T3260

孔位距離: 600mm~400mm
適用尺寸: 40"-65" 長度: 1.5M
承載重量: 40kg 吊頂式,可旋轉 ask



F-T590

孔位距離: 600mm~400mm
適用尺寸: 32"-57" 長度: 1.5M
承載重量: 65kg 吊頂式,可旋轉 ask



F-LP6803

孔位距離: 750mm~440mm
適用尺寸: 40"-70" 長度: 1.6M
承載重量: 50kg 吊頂式,可調角 ask



F-K1

孔位距離: 100mm~100mm
適用尺寸: 12"-24" 可調角度
承載重量: 15kg 夾桌式 ask



F-120

孔位距離: 100mm~100mm
適用尺寸: 17"-27" 可上下左右
承載重量: 5-10kg 掛牆式,可調角 ask



F-150

孔位距離: 100mm~100mm
適用尺寸: 17"-27" 可上下左右
承載重量: 5-10kg 掛牆式,可調角 ask



F-300

孔位距離: 200mm~200mm
適用尺寸: 30"-40" 可上下左右
承載重量: 5-10kg 掛牆式,可調角 ask



F-350

孔位距離: 400mm~400mm
適用尺寸: 40"-50" 可上下左右
承載重量: 8-16kg 掛牆式,可調角 ask



F-80

孔位距離: 100mm~100mm
適用尺寸: 17"-27" 可上下左右
承載重量: 9kg 夾桌式,可調角 ask




F-85A

孔位距離: 100mm~100mm
適用尺寸: 22"-32" + USB PORT
承載重量: 2-8kg 夾桌式,可調角 ask




F-180

孔位距離: 100mm~100mm
適用尺寸: 17"-27" 可上下左右
承載重量: 12kg 夾桌式,可調角 ask



F-B17

適用尺寸: 11"-17"
承載重量: 1-7kg 夾桌式,可調角
夾桌式,可調角及上下左右 ask



F-C35

孔位距離: 100mm~100mm
適用尺寸: 22"-35" + KB座
承載重量: 3-9kg 夾桌式,可調角 ask



駿興電子有限公司

Global View Technology Limited

G/F NO.40, Luen Cheong Street, Luen Wo Hui, Fanling, N.T., Hong Kong.

Tel : (852) 2669 2011

Tel : (852) 2669 1812

Fax : (852) 2669 8077

E-mail : sales@globalview.hk

Web Site : www.globalview.hk



F-CT21
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-26" 可上下左右
承載重量：15kg 夾桌式,可調角 ask



F-CT22
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-26" 可上下左右
承載重量：15kg 夾桌式,可調角 ask



F-CT23
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-26" 可上下左右
承載重量：15kg 夾桌式,可調角 ask



F-CT24
孔位距離：100mm~100mm
適用尺寸：10"-26" 可上下左右
承載重量：15kg 夾桌式,可調角 ask



F-SPS857
Speaker Mount
適用尺寸：任何
承載重量：15kg 掛牆式 ask



F-SPS867
Speaker Mount
適用尺寸：任何
承載重量：15kg 掛牆式 ask



F-T717M
Projector Mount
適用尺寸：任何 長度：13.5CM
承載重量：11kg 吊頂式 ask



F-T817-60
Projector Mount
適用尺寸：任何 長度：60CM
承載重量：11.4kg 吊頂式 ask



F-T718-2
Projector Mount
適用尺寸：任何 長度：85.3CM
承載重量：13.6kg 吊頂式 ask



F-T7718-4
Projector Mount
適用尺寸：任何 長度：153CM
承載重量：13.6kg 吊頂式 ask




F-LP1500
孔位距離：600mm~400mm
適用尺寸：32"-60"
承載重量：45kg 坐地式 ask




F-CA55
孔位距離：600mm~400mm
適用尺寸：32"-65"
承載重量：45kg 坐地式 ask




F-AVA1500-60-1P
孔位距離：600mm~400mm
適用尺寸：32"-65"
承載重量：45kg 坐地式 ask




F-AVA1500-60-1P
孔位距離：600mm~400mm
適用尺寸：32"-65"
承載重量：45kg 坐地式 ask




F-AVA1500-60-1P
孔位距離：600mm~400mm
適用尺寸：32"-65"
承載重量：45kg 坐地式 ask




F-AVA1500-60-1P
孔位距離：600mm~400mm
適用尺寸：32"-65"
承載重量：45kg 坐地式 ask




F-AVA1500-60-1P
孔位距離：600mm~400mm
適用尺寸：32"-65"
承載重量：45kg 坐地式 ask



F-AVA1500-60-1P
孔位距離：600mm~400mm
適用尺寸：32"-65"
承載重量：45kg 坐地式 ask



F-AVA1500-60-1P
孔位距離：600mm~400mm
適用尺寸：32"-65"
承載重量：45kg 坐地式 ask



F-AVA1500-60-1P
孔位距離：600mm~400mm
適用尺寸：32"-65"
承載重量：45kg 坐地式 ask